



<b>Invacare® Action®5</b>				Data: Užsakymo numeris: Užsakovo numeris: Užsakovas:
		<b>Apibūdinimas:</b> - Patentuota horizontalaus vėžimėlio sulankstymo sistema: pagerina kompaktiškumą - fiksuota, reguliuojamo kampo arba reguliuojamo kampo ir atlenkiamo atlošo nugaros atrama - Sėdynės plotis iki 530 mm - Maksimalus naudotojo svoris 130 kg - Pilnai surinkto vėžimėlio svoris nuo 12.3 kg - Transportavimo svoris nuo 8.3 kg	<b>Naujiena:</b> - Matrix atlošo pločio pasirinkimas - Padidintas Elite E2 ir Elite Deep E2 pasirinkimas	

Pažymėkite savo pasirinkimą "X" pasirinkimo formoje    ◆ Standartinė komplektacija    ● Nemokama galimybė pasirinkti

Kodas	Aprašymas	NC: nesuderinamumas NC:9999 =nesuderinama su pasirinkimu 9999	Eurai	
SJC0110	Invacare® Action®5 - fiksuota nugaros atrama		1705,00	
SJC0115	Invacare® Action®5 – reguliuojamo kampo nugaros atrama		1820,00	
SJC0120	Invacare® Action®5 - reguliuojamas kampas ir atlenkiama nugaros atrama		2042,00	
<b>ALBER (Suderinama tik su 24 colių ratais ir 0° kampu)</b>				
SJC0180	Laikiklis twion ir e-motion M25 su alber apsauga nuo apvirtimo	NC: 4050, 4060, 4150, 4160, 7244, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	692,89	
<b>Rėmo tipas</b>				
SJC0200	Su nusukamais pakojais	NC: 3230, 3440,3450	◆	
SJC0210	Fiksuota 80 laipsnių kampu kojų dalis		●	
<b>Varymo tipas</b>				
SJC0300	Savarankiškas judėjimas		◆	
<b>Sėdynė</b>				
<b>Sėdynės plotis</b>				
SJC1030	380 mm	NC: 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	●	
SJC1040	405 mm	NC: 2481, 2488, 2490, 2492	●	
SJC1050	430 mm	NC: 2481, 2482, 2490, 2492	●	
SJC1060	455 mm	NC: 2481, 2482, 2484, 2492	●	
SJC1070	480 mm	NC: 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007, 5090	●	
SJC1075	505 mm	NC: 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	●	
SJC1078	530 mm (pridedami kulnų dirželiai)	NC: 2481,2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008,5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044,5090	●	
<b>Sėdynės gylis (sėdynės užvalkalo ilgis = sėdynės gylis - 25 mm)</b>				
SJC1120	400 mm	NC: 5008, 5052, 5054	◆	
SJC1130	425 mm	NC: 5052, 5054	●	
SJC1140	450 mm	NC: 5054	●	
SJC1150	475 mm	NC: 5006, 5007, 5054, 5090	●	
SJC1160	500 mm	NC: 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5090	●	
SJC1180	Reguliuojama 450 - 400 mm - pristatoma 425 mm	NC: 1510, 5054	●	
SJC1190	Reguliuojama 500 - 450 mm - pristatoma 475 mm	NC: 5006, 5007, 1510	●	

Sėdynės aukštis prekyboje, matuojamas nuo grindų iki sėdynės begelio viršaus

The public prices of the options valid only if ordered with the wheelchair.

SJC1220	-	410 mm	NC: 7080, 7100, 7110	•
SJC1230	-	435 mm	NC: 7110	•
SJC1240	-	460 mm		•
SJC1250	-	485 mm		♦
SJC1260	-	510 mm	NC: 7000, 7020, 7030, 7040	•

Sėdynės aukštis gale (turi būti ≤ sėdynės aukščiui priekyje; maksimaliai - 50 mm, palyginti su priekinės sėdynės aukščiu)

SJC1310	-	385 mm		•
SJC1320	-	410 mm		•
SJC1330	-	435 mm		•
SJC1340	-	460 mm		♦
SJC1350	-	485 mm	NC: 7200, 7210	•



1500

Sėdynės apmušalų tipas

SJC1500	-	nailoninis apmušalas be reguliuojamo gylio (- 50 mm / - 2") sėdynės apmušalai - su telefono laikikliu po sėdyne		•
SJC1510	-	Fiksuotas nailono sėdynės apmušalas		♦
SJC1520	-	Reguliuojamas sėdynės tempimas ir reguliuojamas gylis - 50 mm		119,43



1510



1520

Nugaros atrama

Fiksuotas atlošo aukštis (nuimami apmušalai)

SJC2130	-	Fiksuota 7° atrama, aukštis 300mm / 12"- aukštis 300 mm / 12"	NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	•
SJC2143	-	Fiksuota 7° atrama , aukštis 350mm/ 14"- aukštis 325-350 mm/ 13"-14" nustatymas 350mm / 14"(2 padėtys, 25mm/ 1" žingsniu aukštyn)	NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	•
SJC2153	-	Fiksuota 7° atrama, aukštis 400mm/ 16" - aukštis 375-400 mm/ 15"-16" nustatymas 400mm / 16"(2 padėtys, 25mm/ 1" žingsniu aukštyn)	NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	♦
SJC2163	-	Fiksuota 7° atrama, aukštis 450 mm / 18" – aukštis 425-450 mm / 17"-18" nustatymas 450 mm / 18" (2 padėtys, 25 mm / 1" žingsniu aukštyn)	NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	•
SJC2173	-	Fiksuota 7° atrama, aukštis 500 mm / 20" - aukštis 475-500 mm / 19"-20" nustatymas 500 mm / 20" (2 padėtys, 25 mm / 1" žingsniu aukštyn)	NC: 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	•



2130 / 2143



2153



2163 / 2173



Reguliuojamas atlošo aukštis (juda atlošo vamzdis)

SJC2300	-	Reguliuojamas aukštis 360-400mm / 14,5"-16"	NC: 2505	103,32
SJC2310	-	Reguliuojamas aukštis 410-490mm / 16"-19,5"		103,32

2300 / 2310



Stūmimo rankenos tipas (pasirenkamas, kai pasirenkamas reguliuojamo aukščio atlošas )

SJC2400	-	Be rankenų (7° palenkimas)	NC: 8160, 9100, 9200	♦
SJC2410	-	Rea tipo (reguliuojamas aukštis + 150 mm / 6") (7 laipsnių posūkis)	NC: 2505	212,32
SJC2420	-	Integruotos (reguliuojamas aukštis + 135 mm / 5 coliai) (0° lenkimas)	NC: Matrix Backrests	134,60

2410



2420

Matrix nugaros atrama – žiūrėkite lentelę "Galimi Matrix nugaros atramos pločiai, priklausomai nuo sėdynės pločio" apačioje.

SJC2430	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 160 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2432	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 210 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2434	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 260 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2436	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 310 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2438	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 360 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2460	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 410 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2465	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 460 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2440	-	Matrix elite E2 nugaros atrama su techninė ranga 510 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2442	-	Matrix elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 160 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2444	-	Matrix elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 210 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47



Matrix Elite  
E2 / Elite  
Deep E2

SJC2446	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 260 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2448	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 310 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2452	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 360 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2470	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 410 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2475	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 460 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47
SJC2478	-	Matrx elite deep E2 nugaros atrama su techninė ranga 510 mm nugarėlės aukštis	NC: 2505, 2510, 5500	500,47

#### Matrx nugaros atramos plotis

SJC2481	-	360 mm - orientacinis krūtinės plotis: 265 mm		•
SJC2482	-	380 mm - orientacinis krūtinės plotis: 290 mm		•
SJC2484	-	410 mm - orientacinis krūtinės plotis: 315 mm		•
SJC2486	-	430 mm - orientacinis krūtinės plotis: 340 mm		•
SJC2488	-	460 mm - orientacinis krūtinės plotis: 370 mm		•
SJC2490	-	480 mm - orientacinis krūtinės plotis: 390 mm		•
SJC2492	-	510 mm - orientacinis krūtinės plotis: 420 mm		•

#### Užvalkalas

SJC2505	-	Fiksuota nugaros atrama, nailono ir tinklelio paminkštintas užvalkalas	NC: 5500	•
SJC2510	-	Kontūriniai (tempimo) reguliuojami dirželiai, nailono ir tinklelio užvalkalas		♦



2510

#### Pakojis/kojų atramos

##### Pakojis, dešinys

SJC3010	-	70° tiesus	NC: 3440, 3450, 5200	•
SJC3020	-	80° tiesus	NC: 3440, 3450, 5200	♦
SJC3030	-	90° tiesus	NC: 3200, 3440, 3450, 5200, 7080, 7100, 7110	•
SJC3040	-	Pakeliama atrama (0° -75°), blauzdų paminkšt. įsk.	NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82
SJC3050	-	Amputuotos galūnės atrama	NC: 3200, 3210, 3230, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3040 / 3140



3050 / 3150

##### Pakojis, kairys

SJC3110	-	70° tiesus	NC: 3440, 3450, 5200	•
SJC3120	-	80° tiesus	NC: 3440, 3450, 5200	♦
SJC3130	-	90° tiesus	NC: 3300, 3440, 3450, 5200, 7080, 7100, 7110	•
SJC3140	-	Pakeliama atrama (0° -75°) blauzdų paminkšt. įsk.	NC: 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	73,82
SJC3150	-	Amputuotos galūnės atrama	NC: 3230, 3300, 3310, 5200, 5400, 8100, 8120, 9400	140,28

##### Pėdos atrama, dešinė

SJC3200	-	Atvertiama dešinė	NC: 3410, 5200	♦
SJC3210	-	Atvertiama, gylis ir kampas reguliuojamas, dešinė pėdos atrama		26,43
SJC3230	-	Vienos dalies atrama/ištisinė, gylis, kampas reguliuojami	NC: 3400, 3410, 3420, 3430, 5200	234,12



3200 / 3300



3200 / 3300

##### Pėdos atrama, kairė

SJC3300	-	Atvertiama kairė	NC: 3410, 5200	♦
SJC3310	-	Atvertiama, gylis ir kampas reguliuojamas, kairė pėdos atrama		26,43



3210 / 3310

##### Kojų atramos vamzdis (tik su reguliuojama pėdų atrama. Pridėti +15mm su fiksuota pėdų atrama)

SJC3400	-	Nusukamas pakojų vamzdis, aukštai montuojamas vamzdis, skirtas 160-375 mm	NC: 9400	272,99
SJC3410	-	Nusukamas pakojų vamzdis, trumpas vamzdis, skirtas 285-375 mm		•
SJC3420	-	Nusukamas pakojų vamzdis, standartinis vamzdis, skirtas 295-420 mm		♦
SJC3430	-	Nusukamas pakojų vamzdis, ilgas vamzdis, skirtas 400-525 mm		•























3210 / 3310

All rights reserved

3/7

SJC3440	-	Fiksuotas pakojų vamzdis, standartinis vamzdis, skirtas nuo 320 iki 460 mm		♦	
SJC3450	-	Fiksuotas pakojų vamzdis, standartinis vamzdis, skirtas nuo 360 iki 500 mm		●	3230
<b>Šoninės drabužių apsaugos/porankiai</b>					
<b>Šoninės apsaugos/purvasargiai (pora)</b>					
SJC3750	-	Šoninės drabužių apsaugos	NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160	●	 3750
SJC3800	-	Nuimami purvasargiai	NC: 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160, 8160	●	 3800
<b>Porankiai, dešinė</b>					
SJC4010	-	Nuimamas dešinysis, reguliuojamo aukščio (n°1) t-formos – porankis (280 mm), reguliuojama 150 mm		♦	
SJC4020	-	Nuimamas dešinysis, reguliuojamo aukščio (n°1) t-formos – porankis (380 mm), reguliuojama kas 50 mm		●	
SJC4030	-	Atlenkiamas, reguliuojamo aukščio (n°3) - porankis (280 mm)		118,48	 4010 / 4110
SJC4040	-	Atlenkiamas, reguliuojamo aukščio (n°3) - porankis (280 mm)		118,48	
SJC4050	-	Vamzdinis porankis dešinėje, atlenkiamas paminkštintas vamzdis - aukštis reguliuojamas 40 mm 10 mm žingsniu, paminkštšinimas 230 mm		90,05	
<b>Porankiai, kairė</b>					
SJC4110	-	Nuimamas kairysis, reguliuojamo aukščio (n°1) t-formos – porankis (280 mm), reguliuojama 150 mm		♦	4050 / 4150
SJC4120	-	Nuimamas kairysis, reguliuojamo aukščio (n°1) t-formos – porankis (380 mm), reguliuojama 150 mm		●	
SJC4130	-	Atlenkiamas, reguliuojamo aukščio (n°3) – porankis (280 mm)		118,48	 4030 / 4130
SJC4140	-	Atlenkiamas, reguliuojamo aukščio (n°3) – porankis (380 mm)		118,48	
SJC4150	-	Vamzdinis porankis kairėje, atlenkiamas paminkštintas vamzdis - aukštis reguliuojamas 40 mm, kas 10 mm, paminkštšinimas 230 mm		90,05	 4060 / 4160
<b>Pasėstai-pagalvėlės</b>					
SJC5000	-	Paprastas 50 mm / 2 colių nailoninis putos pasėstas su neslystančiu užvalkalu	NC: 5050, 5052, 5054	33,08	
SJC5006	-	Klasikinis viskozinis pasėstas 375 x 400	NC: 5050, 5052, 5054	76,78	 5000
SJC5007	-	Klasikinis viskozinis pasėstas 405 x 400	NC: 5050, 5052, 5054	65,40	
SJC5008	-	Klasikinis viskozinis pasėstas 430 x 430	NC: 5050, 5052, 5054	65,40	5006 / 5007 5008 / 5009
SJC5009	-	Klasikinis viskozinis pasėstas 455 x 400	NC: 5050, 5052, 5054	76,78	 5010
SJC5010	-	Matrx contour viskozinis pasėstas	NC: 5054	76,78	 5020
SJC5020	-	Matrx flo-tech image pasėstas	NC: 5054	213,27	
SJC5040	-	Matrx flo-tech solution xtra pasėstas	NC: 5054	331,75	
SJC5042	-	Matrx vi pasėstas		293,84	 5040
SJC5044	-	Matrx libra pasėstas		293,84	 5042 5044
<b>Matrx pagalvėlės gylis</b>					
SJC5050	-	400mm gyliui		●	
SJC5052	-	450mm gyliui		●	
SJC5054	-	500mm gyliui	NC: 5090	●	
<b>Kiti sėdėjimo variantai</b>					
SJC5090	-	Sėdynės standiklis		61,61	 5100
SJC5100	-	Fiksatorius, kad kėdė liktų sulankstyta		43,60	 5400

5400

SJC5400	-	Reguliuojamas blauzdos dirželis		14,22			5500
SJC5500	-	Sulankstomas atlošas	NC: 5650	105,21			
SJC5650	-	Matrx minkštos pagalvėlės galvos atrama (paminkštinimas 250 mm) su fiksuota ranga	(only for matrx back)	441,71			5650
<b>Spalvos</b>							
<b>Rėmas</b>							
SJC6000	-	Perlo balta		•			
SJC6010	-	Antracito		•			
SJC6020	-	Mėlyna		•			
SJC6030	-	Raudona		•			
SJC6040	-	Elektrinė žalia		•			
SJC6050	-	Violetinė		•			
SJC6060	-	Perlo pilka		•			
SJC6070	-	Matinė juoda		•			
SJC6080	-	Ryški geltona		•			
SJC6090	-	Oranžinė		•			
SJC6099	-	Speciali spalva	rašyti:		Pagal užsakymą		
<b>AKCENTINĖS SPALVOS (galinio rato plokštė, šakė, diskai ant ratuko, QR ašies gaubtas)</b>							
SJC6100	-	Be akcento – sidabrinė šakė ir galinio rato atrama		♦			
SJC6110	-	Mėlyna		139,34			
SJC6200	-	Violetinė		139,34			
<b>Priekiniai ratukai</b>							
SJC7000	-	4" x 1.1/4" (100 x 30 mm) minkšti		•			
SJC7040	-	4" x 1.3/8" (100 x 35 mm) aliuminiai minkšti		134,60			
SJC7055	-	5" x 1" (125 x 25 mm) kieti		♦		7040 7055 7000	
SJC7070	-	5" x 1.3/8" (125 x 35 mm) aliuminiai minkšti		134,60			
SJC7080	-	6" x 1" (150 x 25 mm) kieti		•			
SJC7100	-	6" x 1.3/8" (150 x 35 mm) aliuminiai minkšti		134,60		7070 7080	
SJC7110	-	7" x 1.1/4" (180 x 30 mm) kieti		•			7100 7110
<b>Galiniai ratai</b>							
<b>Galinio rato ratlankio tipas (12mm QR)</b>							
SJC7200	-	22" (560 mm) sustiprintas, kryžminis stipininis ratas	NC: 7320, 7410	•			
SJC7230	-	24" (610 mm) sustiprintas, kryžminis stipininis ratas	NC: 7320	•			
SJC7240	-	24" (610 mm) lengvas, radialinis stipininis, juodas ratlankis Ir centras - 6 taškų rankinis ratlankis	NC: 7410, 8000, 8160	♦		7240	
<b>Padangos tipas</b>							
SJC7302	-	Kietos juodos 1.3/8" (35 mm)		•			7200 / 7230
SJC7304	-	Pripučiamos padangos juodos spalvos 1,3/8" (35 mm)		•			
SJC7315	-	Pripučiamos žemo profilio juodos 1" (25 mm)		♦			
SJC7320	-	Pripučiamos primo sentinel 1" (25 mm)		83,41			1" 1.3/8" 1.3/8" 7315 7304 7302
<b>Stūmimo lankai</b>							
SJC7400	-	Aliuminio		♦			
SJC7410	-	Nerūdijančio plieno		119,43			
SJC7420	-	Padengti juoda neslystančia danga		127,01			
<b>Galinių ratų ašies tipas</b>							
SJC7500	-	Greito nuėmimo ašis		♦			
<b>Galinių ratų padėtis</b>							
SJC7620	-	Vidutinė aktyvi rato padėtis – nuo atlošo priekio iki ašies padėties + 50 mm		•			
SJC7630	-	Standartinė galinių ratų padėtis – nuo atlošo priekio iki ašies padėties + 1" (25 mm)		♦			
<b>Kampas</b>							
SJC7700	-	0°		♦			
SJC7710	-	1°		•			
SJC7720	-	2°		•			
SJC7730	-	3°		•			



SJC7740	-	4°			•
<b>Važiuklės parinktys</b>					
SJC8000	-	Stipinių apsaugų pora		165,88	
SJC8030	-	Pompa – aukšto slėgio		134,60	8000
<b>Stabdžių tipai</b>					
SJC8100	-	Stabdo paspaudus stabdžių rankenėlę		♦	
SJC8110	-	Stabdo patraukus stabdžių rankenėlę		•	
SJC8120	-	Stabdo paspaudus stabdžių rankenėlę su prailginimu		10,43	
SJC8130	-	Stabdo patraukus stabdžių rankenėlę su prailginimu		10,43	
SJC8160	-	Palydovo centriniai stabdžiai, skaitant standartinius stabdžius, stabdančius paspaudus ar patraukus rankenėlę		178,20	
<b>Pozicionavimo parinktys</b>					
<i>Pagalvokite apie kūno padėties nustatymo priedus: diržus, čiurnų atramas.</i>					
<b>Saugos parinktys</b>					
SJC8200	-	Transportavimo komplektas		24,64	 8300
SJC8300	-	Diržo sagtis		31,28	
SJC8500	-	Galinės apsaugos nuo apvirtimo, dešinė	NC: 9200	134,60	 8500 8550
nuėSJC8550	-	Galinės apsaugos nuo apvirtimo, kairė	NC: 9100	134,60	
SJC8600	-	Atšvaitų komplektas (ratams)		38,86	
<b>Kita</b>					
SJC9000	-	Lazdos laikiklis		49,29	
SJC9100	-	Kojelė padedanti paversti vežimėlį (kairė)		42,65	 9100 9200 9400
SJC9200	-	Kojelė padedanti paversti vežimėlį (dešinė)		42,65	
SJC9300	-	Naudotojo rankių rinkinys		8,53	
SJC9400	-	Dėklo laikiklis		126,07	




**Galimi Matrx atlošo pločiai, priklausomai nuo sėdynės pločio**


		Seat width in mm							
		(mm)	380	405	430	455	480	505	530
Matrx Backrest Width	360	○							
	380	○	○						
	410	○	○	○					
	430		○	○	○				
	460			○	○	○			
	480				○	○	○		
	510					+	○	○	○

**Galimas priekinių ir galinių ratų skersmuo priklausomai nuo sėdynės priekinio ir galinio aukščio**

		Front wheel in function of FRONT seat height (FSTF)					
		(MM)	410	435	460	485	510
Caster size	4" (100mm)	○	○	○	○		
	5" (125mm)	○	○	○	○	○	
	6" (150mm)		○	○	○	○	○
	7" (180mm)			○	○	○	○
							○

		Rear wheel in function of REAR seat height (RSTF)					
		(MM)	385	410	435	460	485
Wheel size	22" (560mm)	○	○	○	○	○	
	24" (610mm)	○	○	○	○	○	○
	25" (635mm)	○	○	○	○	○	○
							○
							○

<b>RAMPOS</b>					
1440530	-	Stiklo pluošto sulankstoma Mono rampa. Sulenkta matmenys: 2000 x 230 mm 16,3 kg - maksimali keliamoji galia: 300 kg		1 787,68	
1654128	-	Pagrindinė rampa 2 teleskopinės dalys iš aliuminio ir neslidžios dangos. Sulenkta matmenys: 1210 x 194 mm. 8,8 kg vienai porai – maksimali keliamoji galia: 270 kg		298,58	 1654128
1654129	-	Quick2go Compact 3 dalių aliuminio teleskopinė rampa neslidžia danga. Sulenkta matmenys: 870 x 237 mm 13,6 kg vienai porai – maksimali keliamoji galia: 260 kg		559,24	 1654129

1654130	Aliuminio sulankstoma Mono rampa. Sulenkto matmenys: 1824 x 714 mm 13,9 kg – maksimali keliamoji galia: 300 kg		317,54	 1654130
---------	--	--	--------	---

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: \_\_\_\_\_  
Pavardė, vardas , parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu \_\_\_\_\_  
(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertėsbauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: [www.invacare.eu.com](http://www.invacare.eu.com)  
 arba tel. 8 614 41583, [info@teida.lt](mailto:info@teida.lt)  
 Užsakymą pateikite: [technika@teida.lt](mailto:technika@teida.lt) arba [info@teida.lt](mailto:info@teida.lt)  
 Kainos galioja nuo 2023 03 23