



UAB „TEIDA“
PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE
 Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas
 Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
info@teida.lt www.teida.lt
 Vežimėlis gaminamas Švedijoje pagal užsakymą.

panthera

S3 Large

Standartinės komplektacijos kaina 2290 EUR



Vežimėlio užsakymą suderino: _____

Vežimėlis skirtas: _____

Tel.: _____

Adresas: _____

El. paštas: _____

Data: _____











- ☐ - pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“
 ◆ - standartinėje komplektacijoje • - nemokamas pasirinkimas










Pastaba:


Vežimėlio sėdynės aukštis priekyje 49,5 cm ir 45,5 cm gale (be pagalvėlės). Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, turėtumėte rinktis kitus galinio rato dydžius arba pakėlimo rinkinį su tinkama ratukų šakute iš pasirinkimo sąrašo. Didžiausias naudotojo svoris iki 150 kg nepriklausomai kokią sėdynės plotį pasirinksite. S3 Large yra 5 cm ilgesnis ir 2,5 cm aukštesnis nei S3.












NAUDOTOJO SVORIS: _____ kg









| Komplektacija | Vežimėlio dalis | | 2290 EUR | Ilustracija |
|---------------|---|--------------------------|----------|-------------|
| Rėmo spalva | Juoda | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Kita spalva | <input type="checkbox"/> | 355 | |
| Sėdynė | Sėdynės plotis 39 cm. Maksimalus svoris 150 kg. | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Sėdynės plotis 42 cm. Maksimalus svoris 150 kg. | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Sėdynės plotis 45 cm. Maksimalus svoris 150 kg. | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Sėdynės plotis 50 cm. Maksimalus svoris 150 kg. | <input type="checkbox"/> | • | |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------|---|
| Nugaros atrama | Nugaros atrama S3 Standard 20 cm | <input type="checkbox"/> | • |  |
| | Nugaros atrama S3 Standard 25 cm | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Nugaros atrama S3 Standard 30 cm | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Nugaros atrama S3 Standard 35 cm | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Nugaros atrama S3 Standard 40 cm | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Nugaros atrama S3 Standard 45 cm | <input type="checkbox"/> | • | |
| | Susiaurinta nugaros atrama. Viršuje yra 3 cm siauresnė Skirta žmonėms, kurių juosmuo yra siauresnis palyginant su klubų (apatine juosmens dalimi), todėl įprastai būna per plati viršuje. Daugelis moterų pastebėjo, kad siaurėjanti forma suteikia geresnę atramą nugarai. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat kaip ir standartinio asortimento. | <input type="checkbox"/> | 125 |  |
| | Atgal išlenkta nugaros atrama (nugaros deformacijų ar aukštesniems žmonėms) Nugaros konstrukcija yra 2,5 cm atitraukta. Dėl to sėdynės gylis pailgėja iki 42,5 cm. Ypač pasiteisino aukštesniems žmonėms, nes suteikia pakankamai erdvės ir patogumo. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat, kaip ir standartinio asortimento. | <input type="checkbox"/> | 125 |  |
| Galinė ašis | Standartinė anglies pluošto ašis, turinti 2,2° išlinkį. | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| Priekiniai ratukai | Ratukai 120 mm | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| | Ratukai 90 mm | <input type="checkbox"/> | 90 |  |
| | Ratukai 150 mm | <input type="checkbox"/> | 120 |  |
| Pakojai | Pakojis Titanium (pailgintas ir sustiprintas V formos pėdų atramos pagrindas. Reikalingas norint primontuoti papildomą priekinį ratuką Freewheel) ar varytuvą | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| | Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis. 33 – 36 cm. <i>Be kulnų atramų dirželių.</i> | <input type="checkbox"/> | 190 |  |
| | Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis. 39 – 42 cm. <i>Be kulnų atramų dirželių.</i> | <input type="checkbox"/> | 190 | |
| | Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis. 45 cm. <i>Be kulnų atramų dirželių.</i> | <input type="checkbox"/> | 190 | |
| | Pakojai su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis. 50 cm. <i>Be kulnų atramų dirželių.</i> | <input type="checkbox"/> | 190 | |
| | Kulnų atramų dirželiai (pora), 33/36 cm, naudojimui su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis | <input type="checkbox"/> | 25 |  |

| | | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------|---|
| | Kulnų atramų dirželiai (pora), 39/42 cm, naudojimui su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis | <input type="checkbox"/> | 25 | |
| | Kulnų atramų dirželiai (pora), 45 cm, naudojimui su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis | <input type="checkbox"/> | 25 | |
| | Kulnų atramų dirželiai (pora), 50 cm, naudojimui su į šonus atlenkiamomis pakojų plokštelėmis | <input type="checkbox"/> | 25 | |
| | Pakojų pėdų plokštelė. Skirta pasidėti pėdoms. Tvirtinama ant standartinio pakojų. | <input type="checkbox"/> | 30 |  |
| Stabdžiai | Stabdžiai S3 (standartiniai stabdžiai S3 ir U3 modeliams) | <input type="checkbox"/> | ♦ |  |
| | Vienpusiai stabdžiai (dešinės pusės) | <input type="checkbox"/> | 127 | |
| | Vienpusiai stabdžiai (kairės pusės) | <input type="checkbox"/> | 127 |  |
| Galiniai ratai | Galiniai ratai Standard 24“, be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ♦ |  |
| | Galiniai ratai Spinergy X 24“ (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 684 | |
| | Galiniai ratai Spinergy X 25“ (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 684 | |
| | Galiniai ratai Spinergy X 26“ (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 684 |  |
| Padangos su kameromis | Schwalbe Right Run 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ♦ | |
| | Schwalbe Right Run 25", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ♦ | |
| | Schwalbe Right Run 26", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ♦ |  |
| | Schwalbe Marathon Plus 24", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 99 | |
| | Schwalbe Marathon Plus 25", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 99 | |
| | Schwalbe Marathon Plus 26", (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |
| | Rugged 24", (2 vnt.) nepripučiamos | <input type="checkbox"/> | 89 |  |
| | reTyre - padangų apvalkalai (netinka PU padangoms). Užtikrina geresnę trintį ir sukibimą su minkštais, šlapiais ir slidžiais paviršiais. Lengvas surinkimas/išmontavimas su Velcro užsegimu. Pridedamas praktiškas krepšys, skirtas laikyti juos, kai nėra naudojami. Naudodami šiuos apvalkalus gausite ne tik geresnę sukibimą, bet ir apsaugą nuo pradūrimo. Veikia su jūsų stabdžiu, nereikia papildomai reguliuoti. | <input type="checkbox"/> | 159 |  |

| | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-----|---|
| Stūmimo lankai | Stumiamieji lankai Titanium, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| | Stumiamieji lankai Paragrip, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 234 |  |
| | Stumiamieji lankai Tetragrip, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 334 |  |
| | Stumiamieji lankai 22“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i> | <input type="checkbox"/> | 334 |  |
| | Stumiamieji lankai 24“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i> | <input type="checkbox"/> | 334 | |
| | Stumiamieji lankai Aluminum X 24“, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 160 |  |
| | Stumiamieji lankai Aluminum X 25“, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 160 | |
| | Stumiamieji lankai Aluminum X 26“, (2 vnt.) | <input type="checkbox"/> | 160 | |
| Šoninės apsaugos arba porankiai | Šoninės drabužių apsaugos S3 | <input type="checkbox"/> | ◆ |  |
| | Šoninės drabužių apsaugos Carbon galiniams ratams, (pora) | <input type="checkbox"/> | 369 |  |
| | Šoninės drabužių apsaugos Carbon mažu užlenkimu, (pora) | <input type="checkbox"/> | 369 |  |
| | Šoninės drabužių apsaugos Carbon dideliu užlenkimu, (pora) | <input type="checkbox"/> | 369 |  |
| | Porankiai Arm rest S3 (pora), komplekte iškart su šoninėmis drabužių apsaugomis (su šiais porankiais vežimėlis tampa 15 mm platesnis). Rankų atramos aukštis ir gylis reguliuojamas be įrankių. | <input type="checkbox"/> | 189 |  |
| Pagalvėlė-pasėstas | Pasėstas, (2,5 cm) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |
| | Pasėstas, (5 cm) | <input type="checkbox"/> | 99 |  |

| | | | | |
|------------------------|---|--------------------------|------------|---|
| | Kylimo formos pagalvėlė, sėdėjimo padėties koregavimui | <input type="checkbox"/> | 79 |  |
| Stūmimo rankenos | Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg. | <input type="checkbox"/> | 290 |  |
| | Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3 + 10 cm, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg. | <input type="checkbox"/> | 290 | |
| | Nulenkiamos stūmimo rankenos S3, 2 vnt. | <input type="checkbox"/> | 110 |  |
| | Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena S3. Rankenos plotis atitinka vežimėlio plotį. Jei turite siaurėjančią nugaros atramą, pasirinkite vienu dydžiu mažesnę rankeną nei vežimėlio plotis. | <input type="checkbox"/> | 198 |  |
| Apsaugos nuo vertimosi | Apsaugos nuo vertimosi atgal (pora) | <input type="checkbox"/> | 149 |  |
| Stipinų apsaugos | Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 |  |
| | Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 24“ galiniams ratams (pora) | <input type="checkbox"/> | 124 |  |
| Apsaugos | Rėmo apsauga (priekinė), 2 vnt. (kaina už vnt) | <input type="checkbox"/> | 29 |  |
| | Rėmo apsauga (galinė), 1 vnt. | <input type="checkbox"/> | 29 |  |
| Padėklas-stalėlis | Padėklas-stalėlis (tvirtinamas prie porankių Arm rest S3). | <input type="checkbox"/> | 109 |  |
| Lazdos laikiklis | Lazdos laikiklis | <input type="checkbox"/> | 39 |  |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|---|
| | Trikampės pagalvėlės pečių prilaikymui | <input type="checkbox"/> | 89 |  |
| Krepšys | Prie sėdynės tvirtinamas krepšys | <input type="checkbox"/> | 69 |  |
| | Prie pasėsto tvirtinamas krepšys | <input type="checkbox"/> | 69 |  |
| Kuprinė | Unikali kuprinė , specialiai sukurta naudoti ant nugaros atramos. | <input type="checkbox"/> | 69 |  |
| Freewheel | Papildomas priekinis ratas Freewheel, skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius. | <input type="checkbox"/> | 1499 |  |
| --- | Nugaros atramos kampas Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu Pamatuokite (A) pageidaujamam kampui (14-28 mm, standartinis kampas 20 mm) A = _____ mm | | |  |
| --- | Pakojis - padėties parinkimas Pamatuokite A ir B A = _____ mm B = _____ mm | | |  |
| --- | Žymėjimas: TAIP , pažymėti vežimėlių ženklų transportuoti su neįgalųjų technikos aptarnavimo transportu | <input type="checkbox"/> | |  |
| --- | Žymėjimas: NE , nepažymėti vežimėlio šiuo ženklų | <input type="checkbox"/> | | |

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: _____

Vardas, pavardė, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu_____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybą.

Su sąlyga sutinku _____

(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.panthera.se

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: technika@teida.lt arba info@teida.lt

Kainos galioja nuo 2023 01 01