



UAB „TEIDA“
PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE

Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas

Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583

info@teida.lt www.teida.lt

Vežimėlis gaminamas Švedijoje pagal užsakymą.

panthera

S3 Short

Standartinės komplektacijos kaina 2206 EUR



Pilnai sukomplektuoto vežimėlio svoris: _____

Vežimėlis skirtas: _____

Tel.: _____

Adresas: _____

El. paštas: _____

Data: _____



- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“









◆ - standartinėje komplektacijoje ● - nemokamas pasirinkimas











Pastaba:












Vežimėlio sėdynės aukštis priekyje 47 cm ir 43 cm gale (be pagalvėlės). Norėdami pakeisti sėdynės aukštį, turėtumėte rinktis kitus galinio rato dydžius arba pakėlimo rinkinį su tinkama ratukų šakute iš pasirinkimo sąrašo. Didžiausias naudotojo svoris iki 100 kg, kai sėdynės plotis 30-42 cm ir iki 150 kg, kai sėdynės plotis 45 cm. S3 Short yra 50 mm trumpesnis lyginant su S3.












NAUDOTOJO SVORIS: _____ kg











Komplektacija	Vežimėlio dalis		2206 EUR	Iliustracija
Rėmo spalva	Juoda	<input type="checkbox"/>	●	
	Pilka	<input type="checkbox"/>	●	
	Kita spalva	<input type="checkbox"/>	398	
Sėdynė	Sėdynės plotis 30 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	●	
	Sėdynės plotis 33 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	●	

	Sėdynės plotis 36 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	●	
	Sėdynės plotis 39 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	●	
	Sėdynės plotis 42 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	●	
	Sėdynės plotis 45 cm. Maksimalus svoris 150 kg.	<input type="checkbox"/>	●	
Nugaros atrama	Nugaros atrama S3 Standard 20 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Nugaros atrama S3 Standard 25 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Nugaros atrama S3 Standard 30 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Nugaros atrama S3 Standard 35 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Nugaros atrama S3 Standard 40 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Nugaros atrama S3 Standard 45 cm	<input type="checkbox"/>	●	
	Susiaurinta nugaros atrama. Viršuje yra 3 cm siauresnė Skirta žmonėms, kurių juosmuo yra siauresnis palyginant su klubų (apatine juosmens dalimi), todėl įprastai būna per plati viršuje. Daugelis moterų pastebėjo, kad siaurėjanti forma suteikia geresnę atramą nugarai. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	140	
	Atgal išlenkta nugaros atrama (nugaros deformacijų ar aukštesniems žmonėms) Nugaros konstrukcija yra 2,5 cm atitraukta. Dėl to sėdynės gylis pailgėja iki 42,5 cm. Ypač pasiteisino aukštiems žmonėms, nes suteikia pakankamai erdvės ir patogumo. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat, kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	140	
Galinė ašis	Standartinė anglies pluošto ašis, turinti 2,2° išlinkį.	<input type="checkbox"/>	◆	
Priekiniai ratukai	Ratukai 120 mm	<input type="checkbox"/>	◆	
	Ratukai 90 mm	<input type="checkbox"/>	101	
	Ratukai 150 mm	<input type="checkbox"/>	135	
Pakojai	Pakojis Titanium (standartinis V formos)	<input type="checkbox"/>	◆	

	U formos pakojis su siauresne atrama pėdoms (kulnams)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Pakojis Titanium (pailgintas ir sustiprintas V formos pėdų atramos pagrindas. Reikalingas norint primontuoti papildomą priekinį ratuką Freewheel) ar varytuvą	<input type="checkbox"/>	241	
	Plastikinė plokštelė pėdų atramoms	<input type="checkbox"/>	34	
Stabdžiai	Stabdžiai S3 (standartiniai stabdžiai S3 ir U3 modeliams)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Vienpusiai stabdžiai (dešinės pusės)	<input type="checkbox"/>	142	
	Vienpusiai stabdžiai (kairės pusės)	<input type="checkbox"/>	142	
Galiniai ratai	Galiniai ratai Standard 24", be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Galiniai ratai Standard 22", be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	135	
	Galiniai ratai Spinergy X 25" (juodi stipiniai), be stumiamųjų lankų, (2vnt.)	<input type="checkbox"/>	766	
	Galiniai ratai Spinergy X 26" (juodi stipiniai), be stumiamųjų lankų, (2vnt.)	<input type="checkbox"/>	766	
Padangos su kameromis	Schwalbe Right Run 22", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Schwalbe Right Run 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Schwalbe Right Run 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Schwalbe Right Run 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Schwalbe Marathon Plus 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	111	
	Schwalbe Marathon Plus 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	111	
	Schwalbe Marathon Plus 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	111	
		Rugged 24", (2 vnt.) nepripučiami	<input type="checkbox"/>	100

	reTyre - padangų apvalkalai (netinka PU padangoms). Užtikrina geresnę trintį ir sukibimą su minkštais, šlapiais ir slidžiais paviršiais. Lengvas surinkimas/išmontavimas su Velcro užsegimu. Pridedamas praktiškas krepšys, skirtas laikyti juos, kai nėra naudojami. Naudodami šiuos apvalkalus gausite ne tik geresnį sukibimą, bet ir apsaugą nuo pradūrimo. Veikia su jūsų stabdžiu, nereikia papildomai reguliuoti.	<input type="checkbox"/>	178	
Stūmimo lankai	Stumiamieji lankai Titanium, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Stumiamieji lankai Paragarip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	262	
	Stumiamieji lankai Tetragrip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	374	
	Stumiamieji lankai 22“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i>	<input type="checkbox"/>	374	
	Stumiamieji lankai 24“, „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i>	<input type="checkbox"/>	374	
	Stumiamieji lankai Aluminum 24“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	179	
	Stumiamieji lankai Aluminum 25“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	179	
	Stumiamieji lankai Aluminum 26“, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	179	
Šoninės apsaugos arba porankiai	Šoninės drabužių apsaugos S3	<input type="checkbox"/>	◆	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon galiniams ratams, (pora)	<input type="checkbox"/>	414	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon mažu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	414	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon dideliu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	414	
	Porankiai Arm rest S3 (pora), komplekte iškart su šoninėmis drabužių apsaugomis (su šiais porankiais vežimėlis tampa 15 mm platesnis). Rankų atramos aukštis ir gylis reguliuojamas be įrankių.	<input type="checkbox"/>	212	

Pagalvėlė-pasėstas	Pasėstas, (2,5 cm)	<input type="checkbox"/>	111	
	Pasėstas, (5 cm)	<input type="checkbox"/>	111	
	Kylio formos pagalvėlė, sėdėjimo padėties koregavimui	<input type="checkbox"/>	89	
Stūmimo rankenos	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg.	<input type="checkbox"/>	325	
	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos S3 + 10 cm, nusukamos į šonus, 2 vnt. Maksimalus naudotojo svoris iki 100 kg.	<input type="checkbox"/>	325	
	Nulenkiamos stūmimo rankenos S3, 2 vnt.	<input type="checkbox"/>	123	
	Reguliuojamo aukščio stūmimo rankena S3. Rankenos plotis atitinka vežimėlio plotį. Jei turite siaurėjančią nugaros atramą, pasirinkite vienu dydžiu mažesnę rankeną nei vežimėlio plotis.	<input type="checkbox"/>	222	
Apsaugos nuo vertimosi	Apsaugos nuo vertimosi atgal (pora)	<input type="checkbox"/>	167	
Stipinų apsaugos	Stipinų apsaugos su „Panthera“ logotipu 24“ galiniams ratams (pora)	<input type="checkbox"/>	139	
	Stipinų apsaugos be „Panthera“ logotipo 24“ galiniams ratams (pora)	<input type="checkbox"/>	139	
Apsaugos	Rėmo apsauga (priekinė), 2 vnt. (kaina už vnt)	<input type="checkbox"/>	33	
	Rėmo apsauga (galinė), 1 vnt.	<input type="checkbox"/>	33	

Padėklas-stalelis	Padėklas-stalelis (tvirtinamas prie porankių Arm rest S3).	<input type="checkbox"/>	122	
Lazdos laikiklis	Lazdos laikiklis	<input type="checkbox"/>	44	
	Trikampės pagalvėlės pečių prilaikymui	<input type="checkbox"/>	100	
Krepšys	Prie sėdynės tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	77	
	Prie pasėsto tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	77	
Kuprinė	Unikali kuprinė , specialiai sukurta naudoti ant nugaros atramos.	<input type="checkbox"/>	77	
Freewheel	Papildomas priekinis ratas Freewheel, skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius.	<input type="checkbox"/>	1679	
---	<p>Nugaros atramos kampas Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu Pamatuokite (A) pageidaujama kampui (14-28 mm, standartinis kampas 20 mm) A = _____mm</p>			
---	<p>Pakojis - padėties parinkimas Pamatuokite A ir B A = _____mm B = _____mm</p>			
---	<p>Žymėjimas: TAIP, pažymėti vežimėlį ženklų transportuoti su neįgaliųjų technikos aptarnavimo transportu</p>	<input type="checkbox"/>		
---	<p>Žymėjimas: NE, nepažymėti vežimėlio šiuo ženklų</p>	<input type="checkbox"/>		

..... EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: _____

Vardas, pavardė, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku _____

(vardas, pavardė, parašas,)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.panthera.se

Arba tel. +370 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: technika@teida.lt arba info@teida.lt

Kainos galioja nuo 2025 01 01