



UAB „TEIDA“
PANTHERA OFICIALUS ATSTOVAS LIETUVOJE
 Druskininkų 1, LT-44288 Kaunas
 Tel.: 8-37 323576, tel.8614 41583
info@teida.lt www.teida.lt
 Vežimėlis gaminamas Švedijoje pagal užsakymą.

panthera

U3 Light

Standartinės komplektacijos kaina **2590 EUR**



Vežimėlio užsakymą suderino: _____

Vežimėlis skirtas: _____

Tel.: _____

Adresas: _____

El. paštas: _____

Data: _____

- pažymėkite savo pasirinkimą, kvadratėlyje uždėdami „kryželį“ arba „varnelę“
 ◆ - standartinėje komplektacijoje • - nemokamas pasirinkimas




Pastaba:







U3 light turi standžią galinę ašį. Kad rastumėte jums tinkantį balansą, yra dvi vežimėlio versijos: U3 light arba U3 light L. Vežimėlio U3 light L galinė ašis pastumta į priekį papildomai 22 mm ir jis yra šiek tiek lengviau valdomas galiniais ratais.












Balansą galite reguliuoti nugaros atramą reguliuodami trimis skirtingomis padėtimis.












U3 light sėdynės aukštis be pagalvėlės yra 47 cm priekyje ir 43 cm gale. Didžiausias naudotojo svoris yra iki 100 kg.



NAUDOTOJO SVORIS: _____ kg







Komplektacija	Vežimėlio dalis		2590 EUR	Iliustracija
Rėmo spalva	Balta	<input type="checkbox"/>	•	
	Juoda	<input type="checkbox"/>	•	
	Kita spalva	<input type="checkbox"/>	355	
Sėdynė	Sėdynės plotis 33 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	

	Sėdynės plotis 36 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 39 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 42 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 45 cm. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 33 cm L. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 36 cm L. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 39 cm L. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 42 cm L. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
	Sėdynės plotis 45 cm L. Maksimalus svoris 100 kg.	<input type="checkbox"/>	•	
Nugaros atrama	Nugaros atrama U3 light 25 cm.		•	
	Nugaros atrama U3 light 30 cm.	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama U3 light 35 cm.	<input type="checkbox"/>	•	
	Nugaros atrama su apmušalais Comfort (U3 Light nugaros rėmas su S3 apmušalu - daugiau paminkštinimo ir stipresnės juostos nei standartinis, šiek tiek sunkesnis)	<input type="checkbox"/>	150	
	Susiaurinta nugaros atrama. Viršuje yra 3 cm siauresnė Skirta žmonėms, kurių juosmuo yra siauresnis palyginant su klubų (apatinė juosmens dalimi), todėl įprastai būna per plati viršuje. Daugelis moterų pastebėjo, kad siaurėjanti forma suteikia geresnę atramą nugarai. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	125	
	Atgal išlenkta nugaros atrama (nugaros deformacijų ar aukštesniems žmonėms) Nugaros konstrukcija yra 2,5 cm atitraukta. Dėl to sėdynės gylis pailgėja iki 42,5 cm. Ypač pasiteisino aukštiems žmonėms, nes suteikia pakankamai erdvės ir patogumo. Komplektuojama su apmušalais. Pristatymo laikas toks pat, kaip ir standartinio asortimento.	<input type="checkbox"/>	125	
Nugaros atramos pozicija	Pozicija A	<input type="checkbox"/>	•	
	Pozicija B	<input type="checkbox"/>	•	
	Pozicija C	<input type="checkbox"/>	•	
Priekiniai ratukai	Ratukai 90 mm X (siauresni nei įprasti)	<input type="checkbox"/>	•	

	Ratukai 90 mm S3	<input type="checkbox"/>	89	
	Ratukai 120 mm S3	<input type="checkbox"/>	89	
Pakojis	U formos Pakojis X (aliuminio)	<input type="checkbox"/>	◆	
	Pakojis Titanium	<input type="checkbox"/>	189	
	Pakojis Titanium (pailginta ir sustiprinta U formos pėdų atrama. Reikalinga norint primontuoti papildomą priekinį ratuką Freewheel).	<input type="checkbox"/>	229	
	Plastikinė plokštelė pėdų atramoms	<input type="checkbox"/>	30	
Stabdžiai	Vienos pusės rankinis stabdis (abiems ratams), dešinys	<input type="checkbox"/>	●	
	Vienos pusės rankinis stabdis (abiems ratams), kairys	<input type="checkbox"/>	●	
	Stabdžiai S3 (standartiniai stabdžiai S3 ir U3 modeliams)	<input type="checkbox"/>	120	
Galiniai ratai	Galiniai ratai Spinergy X 24" (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	●	
	Galiniai ratai Spinergy X 24" (balti stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	●	
	Galiniai ratai Spinergy X 25" (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	684	
	Galiniai ratai Spinergy X 25" (balti stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	684	
	Galiniai ratai Spinergy X 26" (juodi stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	684	
	Galiniai ratai Spinergy X 26" (balti stipinai), be stumiamųjų lankų, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	684	

Padangos su kameromis	Schwalbe One 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	•	
	Schwalbe One 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	•	
	Schwalbe Right Run 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	16	
	Schwalbe Right Run 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	16	
	Schwalbe Right Run 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	16	
	Schwalbe Marathon Plus 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	99	
	Schwalbe Marathon Plus 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	99	
	Schwalbe Marathon Plus 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	99	
	Schwalbe Rugged 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	89	
	reTyre - padangų apvalkalai (netinka PU padangoms). Užtikrina geresnę trintį ir sukibimą su minkštais, šlapiais ir slidžiais paviršiais. Lengvas surinkimas/išmontavimas su Velcro užsegimu. Pridedamas praktiškas krepšys, skirtas laikyti juos, kai nėra naudojami. Naudodami šiuos apvalkalus gausite ne tik geresnę sukibimą, bet ir apsaugą nuo pradūrimo. Veikia su jūsų stabdžiu, nereikia papildomai reguliuoti.	<input type="checkbox"/>	159	
Stūmimo lankai	Stumiamieji lankai Aluminum X 24", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	•	
	Stumiamieji lankai Aluminum X 25", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	•	
	Stumiamieji lankai Aluminum X 26", (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	•	
	Stumiamieji lankai Titanium, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	120	
	Stumiamieji lankai Paragarip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	234	
	Stumiamieji lankai Tetragrip, (2 vnt.)	<input type="checkbox"/>	334	
	Stumiamieji lankai 24", „Maxgrip, (2 vnt.) <i>Sudėtyje yra latekso!</i>	<input type="checkbox"/>	334	
Šoninės apsaugos arba porankiai	Šoninės drabužių apsaugos S3	<input type="checkbox"/>	◆	

	Šoninės drabužių apsaugos Carbon galiniams ratams, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon mažu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
	Šoninės drabužių apsaugos Carbon dideliu užlenkimu, (pora)	<input type="checkbox"/>	369	
Porankis kartu su šoninėmis drabužių apsaugomis	Porankiai Arm rest S3 (pora), komplekte iškart su šoninėmis drabužių apsaugomis (su šiais porankiais vežimėlis tampa 15 mm platesnis). Rankų atramos aukštis ir gylis reguliuojamas be įrankių. Norint pritvirtinti šį porankį, vežimėlyje turi būti CARBON +1,5 cm galinė ašis.	<input type="checkbox"/>	189	
Pagalvėlė-pasėstas	Pasėstas, (2,5 cm)	<input type="checkbox"/>	99	
	Pasėstas, (5 cm)	<input type="checkbox"/>	99	
	Kylio formos pagalvėlė, sėdėjimo padėties koregavimui	<input type="checkbox"/>	79	
Stūmimo rankenos	Nulenkiamos stūmimo rankenos S3, 2 vnt.	<input type="checkbox"/>	110	
Apsaugos	Rėmo apsauga (priekinė), 2 vnt. (kaina už vnt)	<input type="checkbox"/>	29	
	Rėmo apsauga (galinė), 1 vnt.	<input type="checkbox"/>	29	
	Trikampės pagalvėlės pečių prilaikymui	<input type="checkbox"/>	89	
Freewheel	Papildomas priekinis ratas Freewheel, skirtas naudojimui lauke. Palengvina važiavimą per nelygius paviršius.	<input type="checkbox"/>	1499	

Krepšys (įeina į komplektaciją)	Prie sėdynės tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	•	
	Prie pasėsto tvirtinamas krepšys	<input type="checkbox"/>	•	
Kuprinė	Unikali kuprinė , specialiai sukurta naudoti ant nugaros atamos.	<input type="checkbox"/>	69	
---	<p>Nugaros atramos kampas Padėties parinkimas reguliuojamas varžtu Pamatuokite (A) pageidaujama kampui (10-20 mm, standartinis kampas 18 mm) A = _____ mm</p>			
---	<p>Pakojų aukštis Pamatuokite A A = _____ mm</p>			
---	<p>Žymėjimas: TAIP, pažymėti vežimėlių ženklų transportuoti su neįgaliųjų technikos aptarnavimo transportu</p>	<input type="checkbox"/>		
---	<p>Žymėjimas: NE, nepažymėti vežimėlio šiuo ženklų</p>	<input type="checkbox"/>		

.....EUR

Įrašykite bendrą kainą

Su pasirinkta komplektacija ir kaina sutinku: _____

Vardas, pavardė, parašas, data

Sutinku elektroniniu paštu gauti sąskaitas, informacinius pranešimus, priminimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su neįgaliųjų technikos įsigijimu _____

(parašas, jei sutinkate)

Prekės vežamos pagal specialų užsakymą. Atsisakius užsakytų prekių mokama 50 proc. vežimėlio vertės bauda už užsakymo netesybas.

Su sąlyga sutinku _____

(vardas, pavardė, parašas.)

Galimi kiti priedai, daugiau info: www.panthera.se

Arba tel. 8 614 41583, info@teida.lt

Užsakymą pateikite: technika@teida.lt arba info@teida.lt

Kainos galioja nuo 2023 01 01